SOLO® BY AL-KO BENZIN-RASENMÄHER 5231 SP-A





1-Gang-Radantrieb für kraftsparendes Arbeiten

Extra hohes und aerodynamisches Mähgehäuse für perfekte Mäh- und Fangergebnisse

Ergonomisch geformter Holm für ermüdungsfreies Rasenmähen

70-l-Fangkorb mit Füllstandsanzeige

Zentrale Schnitthöhenverstellung

UVP 639,90 €

TECHNISCHE DATEN

Rad Durchmesser vorne mm Primer Radantrieb Holm Klappbar Gewicht netto in kg Motorzylinderzahl Hubraum in ccm Hubzahl U/min Sehäuse Material Leistung in kW GT: Geräteleistung in kW Elektro-Start Schnitthöhenverstellung Arbeitsbreite in cm Gewicht brutto in kg 4003718061772 August 1900 MM August 1900	Authornoon	127603
Rad Durchmesser vorne mm Primer Radantrieb 1-Gang Radantrieb Holm Klappbar Gewicht netto in kg 35.5 KG Motorzylinderzahl 1 Hubraum in ccm 166 Hubzahl U/min 2850 Gehäuse Material Leistung in kW 2.6 KW GT: Geräteleistung in kW 2.6 Funktion 4in1 (mähen, fangen, mulchen, seitlich auswerfen) Elektro-Start Robeitsbreite in cm 51 CM Gewicht brutto in kg 40.5 KG	Artikelnummer	
Primer nein Radantrieb 1-Gang Radantrieb Holm Klappbar ja Gewicht netto in kg 35.5 KG Motorzylinderzahl 1 Hubraum in ccm 166 Hubzahl U/min 2850 Gehäuse Material Stahl Leistung in kW 2.6 KW GT: Geräteleistung in kW 2.6 Funktion 4in1 (mähen, fangen, mulchen, seitlich auswerfen) Elektro-Start nein Schnitthöhenverstellung Zentral, 7-fach Arbeitsbreite in cm 51 CM Gewicht brutto in kg 40.5 KG	EAN	4003718061772
Radantrieb Holm Klappbar Gewicht netto in kg Motorzylinderzahl Hubraum in ccm 166 Hubzahl U/min 2850 Gehäuse Material Leistung in kW 2.6 KW GT: Geräteleistung in kW 2.6 Funktion 4in1 (mähen, fangen, mulchen, seitlich auswerfen) Elektro-Start nein Schnitthöhenverstellung Arbeitsbreite in cm 51 CM Gewicht brutto in kg 1-Gang Radantrieb 1-Gang Radantrie	Rad Durchmesser vorne mm	200 MM
Holm Klappbar ja Gewicht netto in kg 35.5 KG Motorzylinderzahl 1 Hubraum in ccm 166 Hubzahl U/min 2850 Gehäuse Material Stahl Leistung in kW 2.6 KW GT: Geräteleistung in kW 2.6 Funktion 4in1 (mähen, fangen, mulchen, seitlich auswerfen) Elektro-Start nein Schnitthöhenverstellung Zentral, 7-fach Arbeitsbreite in cm 51 CM Gewicht brutto in kg 40.5 KG	Primer	nein
Gewicht netto in kg 35.5 KG Motorzylinderzahl Hubraum in ccm 166 Hubzahl U/min 2850 Gehäuse Material Leistung in kW 2.6 KW GT: Geräteleistung in kW 2.6 Funktion 4in1 (mähen, fangen, mulchen, seitlich auswerfen) Elektro-Start nein Schnitthöhenverstellung Arbeitsbreite in cm 51 CM Gewicht brutto in kg 40.5 KG	Radantrieb	1-Gang Radantrieb
Motorzylinderzahl Hubraum in ccm 166 Hubzahl U/min 2850 Gehäuse Material Stahl Leistung in kW 2.6 KW GT: Geräteleistung in kW 2.6 Funktion 4in1 (mähen, fangen, mulchen, seitlich auswerfen) Elektro-Start nein Schnitthöhenverstellung Arbeitsbreite in cm 51 CM Gewicht brutto in kg 40.5 KG	Holm Klappbar	ja
Hubraum in ccm Hubzahl U/min 2850 Gehäuse Material Leistung in kW CT: Geräteleistung in kW 2.6 Funktion Hubzahl U/min Zentral, 7-fach Arbeitsbreite in cm 51 CM 40.5 KG	Gewicht netto in kg	35.5 KG
Hubzahl U/min 2850 Gehäuse Material Leistung in kW 2.6 KW GT: Geräteleistung in kW 2.6 Funktion 4in1 (mähen, fangen, mulchen, seitlich auswerfen) Elektro-Start nein Schnitthöhenverstellung Arbeitsbreite in cm 51 CM Gewicht brutto in kg 40.5 KG	Motorzylinderzahl	1
Gehäuse Material Leistung in kW 2.6 KW GT: Geräteleistung in kW 2.6 Funktion 4in1 (mähen, fangen, mulchen, seitlich auswerfen) Elektro-Start nein Schnitthöhenverstellung Zentral, 7-fach Arbeitsbreite in cm 51 CM Gewicht brutto in kg 40.5 KG	Hubraum in ccm	166
Leistung in kW CT: Geräteleistung in kW 2.6 Funktion 4in1 (mähen, fangen, mulchen, seitlich auswerfen) Relektro-Start nein Schnitthöhenverstellung Zentral, 7-fach Arbeitsbreite in cm 51 CM Gewicht brutto in kg 40.5 KG	Hubzahl U/min	2850
GT: Geräteleistung in kW 2.6 Funktion 4in1 (mähen, fangen, mulchen, seitlich auswerfen) Elektro-Start nein Schnitthöhenverstellung Zentral, 7-fach Arbeitsbreite in cm 51 CM Gewicht brutto in kg 40.5 KG	Gehäuse Material	Stahl
Funktion 4in1 (mähen, fangen, mulchen, seitlich auswerfen) Elektro-Start nein Schnitthöhenverstellung Zentral, 7-fach Arbeitsbreite in cm 51 CM Gewicht brutto in kg 40.5 KG	Leistung in kW	2.6 KW
Elektro-Start nein Schnitthöhenverstellung Zentral, 7-fach Arbeitsbreite in cm 51 CM Gewicht brutto in kg 40.5 KG	GT: Geräteleistung in kW	2.6
Schnitthöhenverstellung Zentral, 7-fach Arbeitsbreite in cm 51 CM Gewicht brutto in kg 40.5 KG	Funktion	4in1 (mähen, fangen, mulchen, seitlich auswerfen)
Arbeitsbreite in cm 51 CM Gewicht brutto in kg 40.5 KG	Elektro-Start	nein
Gewicht brutto in kg 40.5 KG	Schnitthöhenverstellung	Zentral, 7-fach
	Arbeitsbreite in cm	51 CM
AL VO D. 470 000	Gewicht brutto in kg	40.5 KG
Motormodell AL-KU Pro 170 USS	Motormodell	AL-KO Pro 170 QSS
Schalli.p garant LwA[db(A)] 97	Schalll.p garant LwA[db(A)]	97
Fangbox Material Gewebe mit Hardtop	Fangbox Material	Gewebe mit Hardtop
Zubehör im Lieferumfang	Zubehör im Lieferumfang	

generiert am 25.04.2024. UVP incl. MwSt.. Bitte beachten Sie, dass sich Preise und Eigenschaften der Geräte ändern können.